

■前立腺摘出術を受けられる患者さまへ

ID: _____
お名前: _____様

担当医師: _____


担当看護師: _____

月日	平成年月日		月日		月日	月日
	入院日(手術前日)		手術当日(手術前)	手術後	術後1日目	術後2日目
処置	体温・脈拍・血圧を測定します。					
検査観察	<ul style="list-style-type: none"> 手首にネームバンドを付けます。 身長・体重を測ります。 担当医が採血を行います。 手術する部位の毛を剃り、お臍の処置をします。 ストッキングをお渡しします。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝に浣腸をします。 ストッキングを着用して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 帰宅後採血があります。 酸素、心電図モニターを装着します。 背中チューブから痛み止め薬を投与します。 	<ul style="list-style-type: none"> 状態により酸素・心電図モニターなどを外します。 早朝に採血があります。 ガーゼ交換があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 状態によりドレーンが抜けます。 	
内服注射	<ul style="list-style-type: none"> 現在飲んでいる薬のある方は、看護師にお渡し下さい。医師の指示で内服が止まる場合があります。 夕食後に下剤を内服してもらいます。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴は手術室で行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 帰宅後から点滴が3日間続きます。 			
			<ul style="list-style-type: none"> 抗生剤の点滴が朝・夕あります。 			
食事	<ul style="list-style-type: none"> 軟菜食です。 夕食後から絶食です。 	<ul style="list-style-type: none"> 絶食です。 水分・OS1ゼリーは 	午前手術は _____ 時まで 午後手術は _____ 時まで (水、お茶、ポカリ)	<ul style="list-style-type: none"> 朝から水分がとれます。 昼から全粥食が開始となります。 		
活動清潔	<ul style="list-style-type: none"> 除毛後、入浴して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 病室で安静にしてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 病室内歩行ができます。 適宜体をふかせていただきます。 		
排泄		<ul style="list-style-type: none"> 浣腸後の便の状態を確認しますので流さずにお呼び下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 尿は尿道に入った管から自然に流れ出る状態です。 			
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> 看護師から入院生活・手術の説明があります。 手術・輸血・麻酔の同意書を必ず提出して下さい。 必要物品を確認します。 手術室看護師が説明に伺います。 	<ul style="list-style-type: none"> 時計や指輪や義歯は外して下さい。 ご家族は、手術中は病室か病棟のデイルームでお待ち下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師からご家族に手術結果の説明があります。 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 代表的なパスの一例です </div>		

■前立腺摘出術を受けられる患者さまへ

ID: _____
お名前: _____様

担当医師: _____
担当看護師: _____

月日	月日 術後3~5日目	月日 術後6日目	月日 術後7~10日目	月日 術後11~退院日
処置	 体温・脈拍・血圧を測定します。 			
検査観察	<ul style="list-style-type: none"> 状態によりドレーンが抜けます。 	<ul style="list-style-type: none"> 膀胱造影検査の結果問題がなければ、尿道の管が抜けます。 検査の結果抜けなかった方は、来週再度造影検査があります。 		<ul style="list-style-type: none"> 退院の日については医師と相談して決めて下さい。
内服注射	 抗生剤と痛み止めの内服が毎食後にあります(5日分)。 <p style="text-align: center;"><退院後の生活について></p> <ul style="list-style-type: none"> 日常生活について制限はありませんが、無理をしないよう体調に気をつけましょう。 <p>退院後1ヶ月程度は尿に細菌が付きやすくなっています。水分は多めにとりましょう(水分制限のある方は指示にしたがってください)。</p> <ul style="list-style-type: none"> 熱が出たときや、尿が出にくくなったときは早めに受診しましょう。 			
食事	 4日目から普通食になります。 <p>熱が出たときや、尿が出にくくなったときは早めに受診しましょう。</p>			
活動清潔	<ul style="list-style-type: none"> 3日目以降、病院内歩行が可能です。 <p style="text-align: center;"></p> <p>  尿道の管が抜けたらシャワー浴ができます。 </p>			
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 尿道の管が抜けたら、排尿記録をつけてもらいます。 			
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> 造影検査までに尿パッドを準備してください。 造影検査の時パッドを持参してください。 パッドの使用方法を説明します。 尿道の管が抜けたら、骨盤底筋体操を始めます。看護師よりくわしく説明します。わからない事があれば、遠慮なく尋ねてください。 <ul style="list-style-type: none"> 退院日に看護師から次回受診日の説明を行います。 			