


手術名	腰椎手術	ID-	入院病棟	担当医師	担当看護師
DPC		様			

月日	平成 年 月 日	月 日	月 日	
経過	入院日	手術前日	手術日(術前)	手術日(術後)
内服	- 現在飲んでいる薬は看護師にお渡し下さい。 - 薬剤師が薬を確認致します。		飲み薬は主治医の指示があった場合のみ飲んでいただきます。	
注射				翌朝まで点滴を行います。
処置		爪切りや手術部位(背中)の確認を行います。	着替えをします。	- 心電図・血圧計・酸素マスクをつけます。 - 傷口に管が入ってきます。 - 手術後血栓予防のための器械を足に巻きます。 - 血栓予防のための弾性ストッキングをはきます。
活動 リハビリ	- 活動に制限はありません。 - リハビリより手術前の診察があります。			- ベッド上安静です。 - 横向きになる時は看護師が介助します。腰をひねらないようにして下さい。
食事	普通食です。(食事制限のある方は医師の指示により変更する場合があります)	21時以降は絶食となります。	- 絶食です。 - 水分(お茶・水・スポーツドリンク)は()時まで飲水可。それ以降は飲まないで下さい。 - OS-1ゼリーを()本飲んでいただきます。	
清潔 排泄		入浴ができます。	手術予定時間までにトイレを済ませて下さい。	尿の管が入っています。排便はベッド上で行います。
説明	- 看護師から入院生活手術の準備について説明を行います。 - 医師から手術についての説明があります。 - 説明後同意書を提出してください。 - 手術室看護師の手術前訪問があります。			医師より手術結果の説明があります。
代表的なパスの一例です				

手術名	腰椎手術	ID-	入院病棟	担当医師	担当看護師
DPC		様			

月日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	術後1日目	術後2日目	術後3日目～	手術前日
内服	・ 術前より止めていた薬は全て再開します。 (状態により医師の指示で引き続き内服を止める場合もあります) 			
注射	・ 状態が安定していれば持続の点滴は終了します。			
	・ 朝・夕に抗生剤の点滴があります。 			
処置	・ 術後2～3日程度、傷口に管が入っています。 ・ 管が抜けるまでは、体を動かすときにひっぱられないよう注意して下さい。			・ 爪切りを行います。
検査	・ 早朝に採血があります。 	・ 次の手術までにレントゲン撮影があります。 		
活動 リハビリ	・ 朝食の時にコルセットをつけて体を起こします。			
	・ リハビリが始まります(ベッド上で実施)。 ・ コルセットをつけて座ることから始め、トイレ以外はベッド上で安静にして下さい。 ベッドを上げて、座っていただいても結構です。 			
食事	・ 朝食がでます(粥食)。  ・ 昼食から普通食に戻ります。			・ 21時以降は絶食となります。
清潔 排泄	・ 体を拭き、着替えます。	・ 週に2回体を拭きます。洗髪は週に1回行います。		・ 体を拭きます。
	・ 1週間は尿の管が入っています。 ・ 排便はポータブルトイレで行って下さい。 			
説明	・ 薬剤師からお薬説明があります。			

手術名	腰椎手術	ID-	入院病棟	担当医師	担当看護師
DPC		様			

月日	月 日		月 日	月 日
経過	手術日(術前)	手術日(術後)	術後1日目	術後2日目
内服	・ 飲み薬は主治医の指示があった場合のみ飲んでいただきます。 		・ 術前より止めていた薬は全て再開します。 (状態により医師の指示で引き続き内服を止める場合もあります) 	
注射		・ 翌朝まで点滴は続けて行います。 	・ 状態が安定していれば持続の点滴は終了します。 ・ 朝・夕に抗生剤の点滴があります。 	
処置 検査	・ 着替えをします。 ・ コルセットを外します。 	・ 心電図・血圧計・酸素マスクをつけます。 ・ 傷口に管が入ってきます。 ・ 手術後血栓予防のための器械を足に巻きます。 ・ 血栓予防のために弾性ストッキングをはきます。	・ 術後2～3日程度、傷口に管が入っています。 ・ 管が抜けるまでは、体を動かすときにひっぱられないよう注意して下さい。 ・ 早朝に採血があります。 	・ 週1回採血と適宜レントゲン撮影があります。  
活動 リハビリ		・ ベッド上安静です。 ・ 横向きになる時は看護師が介助します。腰をひねらないようにして下さい。 	・ 朝食の時にコルセットをつけて体を起こします。 ・ リハビリが始まります(ベッド上で実施)。 ・ コルセットをつけて座ることから始め、立つこと、歩行器を使いながらの歩行練習とすすめていきます。 	
食事	・ 絶食です。 ・ 水分(お茶・水・スポーツドリンク)は()時まで飲水可。それ以降は飲まないで下さい。  ・ OS-1ゼリーを()本飲んでいただきます。		・ 朝食がでます(粥食)。  ・ 昼食から普通食に戻ります。 	
清潔 排泄		・ 尿の管が入っています。 ・ 排便はベッド上で行います。	・ 体を拭き、着替えます。 ・ トイレへの移動が行えるようになれば尿の管を抜きます。	・ 週に2回体を拭きます。 ・ 洗髪は週に1回行います。
説明		・ 医師より手術結果の説明があります。 		

手術名	腰椎手術	ID-	入院病棟	担当医師	担当看護師
DPC		様			

月日	月 日	月 日	月 日
経過	術後3～13日目	術後14～20日目	術後21～34日目
内服	 		
注射			
検査	週1回採血と適宜レントゲン撮影があります。  		
活動 リハビリ	コルセットを付けて座ることから始め、立つこと、歩行器を使いながらの歩行練習へと進めていきます。 		
食事			
清潔 排泄	- 週に2回体を拭きます。 - 洗髪は週に1回行います。 - 抜糸後は医師の許可があればシャワーに入ることができます。 		
説明		退院に向けて日常生活についての説明を、パンフレットを用いて行います。	- 退院可能となります。 - 退院日の決定、次回受診の予約をします。