手術名	鼓室形成術(全麻手術)	ID-	入院病棟	担当医師	担当看護師
		様			
DPC					

月日	平成 年 月 日	Я	日
経過		月 手術当日(手術前)	「日」 「手術後
型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	 入院口(子柳削口) 手首にネームバンドを付けます。 身長・体重を測定します。 体温・脈拍・血圧測定。 手術箇所周辺の毛を剃ります。 	・ 弾性ストッキングを着用して下さい。	・ 適宜、体温・脈拍・血圧などを観察します。・ 手術後は、指示があるまで酸素、心電図モニター、尿の管を装着します。
内服 注射	 現在飲んでいる薬のある方は、看護師にお渡し下さい。 21時頃に眠剤(70歳以下の方のみ)を飲んでいただきます。 	・ 持参薬は医師の指示で内服してもらいます。	・ 点滴は翌日まで続きます。 (抗生剤・止血剤など)
食事	・ 普通食です。 (治療食の場合もあります。 ・ 夕食後より絶食、 21時以降は絶食となります。	 ・ 絶食です。 ・ 水分・OS I ゼリーは 午前手術は ・ 時まで (水、お茶、ポカリ) 	 手術3時間後より、お腹が動いていれば、看護師の指示のもと水分を摂っていただけます。 6時間後から五分粥が出ます。
活動 清潔	・ 行動の制限はありません・ 入浴していただきます		・ ベッド上安静となります。
指導説明	 看護師より入院の説明・手術の オリエンテーションを行います。 手術の同意書を必ず提出して 下さい。 抗生剤問診票を提出して下さい。 	 義歯、指輪、コンタクトレンズ、化粧、マニキュアは取り外しておいて下さい。 手術中、ご家族は病室か病棟のデイルームでお待ち下さい。 所在は看護師に伝えて下さい。 	手術後、医師より結果の説明があります。頭に衝撃がかからないよう注意して下さい。

(退院後注意すること)

- ☆ 発熱や出血、耳漏、疼痛の増強がある場合はすぐに受診してください。
- ☆ 鼻をかむ時は片方ずつ軽くかんで下さい。
- ☆ 洗髪、シャワー時は耳に水が入らないようにして下さい。

代表的なパスの一例です

I	工作力	鼓室形成術(全麻手術)	ID-	入院病棟	担当医師	担当看護師
手術名	鼓室形成術(全琳手術)	様				
ſ	DPC					

							·	
月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日		日
経過	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6~7日目		目~退院日
処置 検査	・ 病棟の診察室で診察を行います (平日は毎日あります。土日祝は		す。) 9 夕			・ 抜糸します。	・ タンポンを交 換します。	耳鼻科外来で 8:30に診察後、
	· 朝、酸素·心電図モニ				・ドレーン	6HA		問題がなければ退院となります。
	ター・尿の管を外しま ・ 採血があります。				を抜きま す。			9
内服 注射	・ 朝・夕に点滴がありま す。					・抗		・ 退院時薬をお渡しします。
食事	朝から全粥食がでます。痛みが強く食べられない時は看護師に相談してください。		でます。 場合もあります	f) 备				
活動 清潔	・ 行動制限はありません。							
	・ 体を拭きます。	体を拭きます。 ・ 下半身はシャワーができます。 ・ 出血がなけれ (手術部位はぬらさないようにして下さい。 全身シャワーだできます。						全身シャワーが
指導説明	・ 吸入が始まります(術後2日目で	・吸入は終りで	す)。					・ 看護師が退院日に次回受診や退院の生活について説明を行います。