

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
血液	b025	リツキサン	リツキサン注	1週	375			1日目	div	悪性リンパ腫
	b026	リツキサンCHOP	リツキサン注	3週	375			1日目	div	悪性リンパ腫
			エンドキサン注	3週	750			3日目	div	
			ドキソルビシン注	3週	50			3日目	div	
			プレドニゾロン錠	3週			100	3~7日目	p.o	
			オンコビン注	3週	1.4			3日目, 上限2mg	div	
	b030	ベンダムスチン単剤	トリアキシン注	3週	120			1、2日目	div	悪性リンパ腫
	b031	リツキシマブ+ベンダムスチン	リツキサン注	4週	375			1日目	div	悪性リンパ腫
			トリアキシン注	4週	90			1、2日目	div	
	b032	リツキサンCHOP(day1,2)	リツキサン注	3週	375			1日目	div	悪性リンパ腫
			エンドキサン注	3週	750			2日目	div	
			ドキソルビシン注	3週	50			2日目	div	
			プレドニゾロン錠	3週			100	2~6日目	p.o	
			オンコビン注	3週	1.4			2日目, 上限2mg	div	
	b033	アザシチジン	ビダーザ注100mg	4週	75			1~7日目	s.c	骨髓異形成症候群
	b034	ベルケイド皮下(未治療1クール~)	ベルケイド注射用3mg	6週	1.3			1,4,8,11,22,25,29,32日目 33~42日目休薬	s.c	多発性骨髓腫
	b036	ベルケイド皮下(再発 継持1クール~)	ベルケイド注射用3mg	3週	1.3			1,4,8,11日目(週2回) 12 ~21日目休薬	s.c	多発性骨髓腫
	b040	R-CHOP(day1)	リツキサン注	3週	375			1日目	div	悪性リンパ腫
			エンドキサン注	3週	750			1日目	div	
			ドキソルビシン注	3週	50			1日目	div	
			プレドニゾロン錠	3週			100	1~5日目	p.o	
			オンコビン注	3週	1.4			1日目, 上限2mg	div	
	b041	ニボルマブ(血液)	オブジーボ注	2週			3	1日目	div	悪性リンパ腫
消化器	g002	gem	ゲムシタビン注	4週	1000			1日目、8日目、15日目	div	膵臓癌
	g003	5FU(肝動注)+CDDP(肝動注)	フルオロウラシル注	1週			1000	1日目	ia	肝細胞癌
			シスプラチニ注	1週			20	1日目	ia	
	g005	CDDP 60mg/m2+S-1	シスプラチニ注	5週	60			8日目	div	胃癌
			TS-1錠	5週	80			1~21日目	p.o	
	g009	ドセタキセル(TS-1併用、3週毎)	ドセタキセル注	3週	40			1日目	div	胃癌
	g013	CPT-11 biweekly	イリノテカニ注	4週	150			1、15日目	div	胃癌
	g014	CPT-11	イリノテカニ注	4週	100			1、8、15日目	div	胃癌
	g017	FOLFIRI-2+BEV	アバスチン点滴静注用	2週			5	1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカニ注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
	g018	FOLFIRI-2	レボホリナート注	2週	200			1日目	div	大腸癌
	g019		イリノテカニ注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
	g020	FOLFOX6+BEV	エルプラット注	2週	85			1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
			アバスチン点滴静注用	2週			5	1日目	div	
	g021	FOLFOX6	エルプラット注	2週	85			1日目	div	大腸癌
	g022		レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
	g023	レボホリナート+フルオロウラシル	レボホリナート注	8週			375	1, 8, 15, 22, 29, 36日目	div	大腸癌
	g024	Weeklyパクリタキセル	パクリタキセル注	4週	80			750 1, 8, 15, 22, 29, 36日目	div	胃癌
	g026	ドセタキセル(3週毎)	ドセタキセル注	3週	60			1日目	div	胃癌
	g027	CPT-11+アービタックス(2クール以降)	イリノテカニ注	7週	150			1, 15, 29日目	div	大腸癌
			アービタックス注	7週	250			1, 8, 15, 22, 29, 36,43日目	div	
	g028	CPT-11+アービタックス(初回)	イリノテカニ注	7週	150			1, 15, 29日目	div	大腸癌
			アービタックス注	7週	400			1日目	div	
			アービタックス注	7週	250			8, 15, 22, 29, 36,43日目	div	
	g029	XELOX療法(大腸)	エルプラット注	3週	130			1日目	div	大腸癌
			ゼローダ錠	3週				1日2回 14日間(day1夕 ~day15朝)	p.o	
			アバスチン点滴静注用	3週			7.5	1日目	div	
	g030	XELOX+BEV療法	エルプラット注	3週	130			1日目	div	大腸癌
			ゼローダ錠	3週				1日2回 14日間(day1夕 ~day15朝)	p.o	
			アバスチン点滴静注用	3週			7.5	1日目	div	
			ベクティビックス单剤	ベクティビックス点滴静	2週		6	1日目	div	
	g031		ベクティビックス点滴静	2週			6	1日目	div	大腸癌
	g032	FOLFIRI-2+P-mab	ベクティビックス点滴静	2週			6	1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカニ注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
	g033		エルプラット注	2週	85			1日目	div	
		FOLFOX6+P-mab	レボホリナート注	2週	200			1日目	div	大腸癌
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
		XP療法(ゼローダ+CDDP)	ベクティビックス点滴静	2週			6	1日目	div	胃癌
			ゼローダ錠	3週	1000			1日2回 14日間(day1夕 ~day15朝)	p.o	
	g034		シスプラチニ注	3週	80			1日目	div	胃癌

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
g035		ハーセブチン+XP療法(初回)	ゼローダ錠	3週	1000			1日2回 14日間(day1夕~day15朝)	p.o	胃癌
			シスプラチニ注	3週	80			1日目	div	
			ハーセブチン注	3週		8		1日目	div	
g036		ハーセブチン+XP療法(2回目以降)	ゼローダ錠	3週	1000			1日2回 14日間(day1夕~day15朝)	p.o	胃癌
			シスプラチニ注	3週	80			1日目	div	
			ハーセブチン注	3週		6		1日目	div	
g037		CPT-11+CDDP	シスプラチニ注	4週	80			1日目	div	胃癌
			イリノテカン注	4週	70			1日目、15日目	div	
g038		IRIS療法	イリノテカン注	4週	125			1日目、15日目	div	大腸癌
			TS-1錠	4週				1日2回 14日間投与14日間休薬	p.o	
g039		メソトレキセート・5FU併用療法	メソトレキセート注	1週	100			1日目	div	胃癌
			フルオロウラシル注	1週	600			1日目	div	
g040		ABI療法	アブラキサン注	3週	260			1日目	div	胃癌
			エルプラット注	3週	130			1日目	div	
g041		SOX+BEV療法	アバスチン点滴静注用	3週		7.5		1日目	div	大腸癌
			TS-1錠	3週				1日目夕~15日目朝まで7日間休薬	p.o	
g042		フルオロウラシル注持続(MK)	フルオロウラシル注	4週	800			1~5日目	div	胃癌
			シスプラチニ注	3週	25			1日目、8日目	div	
g043		GC療法(胆道癌)	ゲムシタビン注	3週	1000			1日目、8日目	div	胆道癌
			アービタックス注	2週	400			1日目	div	
g044		FOLFIRI-2+C-mab(初回)	アービタックス注	3週	250			8日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカン注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
g045		FOLFIRI-2+C-mab(2クール目以降)	アービタックス注	2週	250			1日目、8日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカン注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
g046		FOLFOX6+C-mab(初回)	エルプラット注	2週	85			1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
			アービタックス注	2週	400			1日目	div	
			アービタックス注	3週	250			8日目	div	
g047		FOLFOX6+C-mab(2クール目以降)	エルプラット注	2週	85			1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
			アービタックス注	2週	250			1日目、8日目	div	
g048		FOLFIRINOX(中心静脈)	エルプラット注	2週	85			1日目	div	膵癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカン注	2週	180			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
g049		FOLFIRINOX(末梢)	エルプラット注	2週	85			1日目	div	膵癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカン注	2週	180			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
g050		GS療法	ゲムシタビン注	3週	1000			1日目、8日目	div	胆道癌
			TS-1錠	3週				1日目~14日目(2投1)	p.o	
g051		weeklyABI+GEM	アブラキサン注	4週	125			1, 8, 15日目	div	膵癌
			ゲムシタビン注	4週	1000			1, 8, 15日目	div	
g052		XELOX療法(胃)	エルプラット注	3週	130			1日目	div	胃癌
			ゼローダ錠	3週				1日2回 14日間(day1夕~day15朝)	p.o	
g053		SP 3-weekly	シスプラチニ注	3週	60			1日目	div	胃癌
			TS-1錠	3週				1日2回 14日間(day1夕~day15朝)	p.o	
g054		SP+T-mab(初回)	シスプラチニ注	3週	60			1日目	div	胃癌
			ハーセブチン注	3週		8		1日目	div	
g055		SP+T-mab(2回目)	TS-1錠カプセル	3週				2週間内服1週間休薬	p.o	胃癌
			シスプラチニ注	3週	60			1日目	div	
			ハーセブチン注	3週		6		1日目	div	
g056		weeklyPTX+RAM	TS-1錠	3週				2週間内服1週間休薬	p.o	胃癌
			サイラムザ注	4週		8		1日目、15日目	div	
			パクリタキセル注	4週		80		1, 8, 15日目	div	
g057		ラムシルマブ単剤	サイラムザ注	2週			8	1日目	div	胃癌
			エルプラット注	3週	100			1日目	div	
g058		SOX療法(胃)	TS-1錠	3週				2投1休	p.o	胃癌
			フルオロウラシル注	4週	1000			1~4日目	div	
g059		FP1000/75(day1-4)+RT	シスプラチニ注	4週	75			1日目	div	食道癌
			フルオロウラシル注	4週	1000			1~4日目	div	

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
g063	FOLFIRI-2+RAM		サイラムザ注	2週		8		1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカン注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
g064	FOLFOXIRI+BEV		アバスチン点滴静注用	2週		5		1日目	div	大腸癌
			イリノテカン注	2週	165			1日目	div	
			エルプラット注	2週	85			1日目	div	
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	3200			1日目、48時間	civ	
g065	CDDP+S-1(short hydration)		シスプラチニ注	5週	60			1日目(S-1開始から8日	div	胃癌
			TS-1錠	5週				1日2回 21日間(day1	p.o	
g066	Low dose FP(肝動注)		シスプラチニ注	1週			10	1~5日目	div	肝細胞癌
			フルオロウラシル注	1週			250	1~5日目	div	
g067	外来Low dose FP(肝動注)		シスプラチニ注	1週			10	1~5日目	div	肝細胞癌
			フルオロウラシル注	1週			250	1~5日目	div	
g068	C-mab単剤(初回)		アービタックス注	1週	400			1日目	div	大腸癌
g069	C-mab単剤(2回目以降)		アービタックス注	1週	250			1日目	div	大腸癌
g070	weeklyABI		アブラキサン注	4週	100			1,8,15日目	div	胃癌
g071	ニボルマブ(消化器)		オプジーボ注	2週		3		1日目	div	胃癌
g072	IRIS+BEV療法		イリノテカン注	4週	100			1日目、15日目	div	大腸癌
			TS-1錠	4週				1日2回 14日間投与14日間休薬	p.o	
			アバスチン点滴静注用	4週		5		1日目、15日目	div	
g073	FOLFIRI-2+アフリベルセプト		ザルトラップ注	2週		4		1日目	div	大腸癌
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			イリノテカン注	2週	150			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	400			1日目、ボーラス	iv	
			フルオロウラシル注	2週	2400			1日目、46時間	civ	
g074	FOLFOXIRI		イリノテカン注	2週	165			1日目	div	大腸癌
			エルプラット注	2週	85			1日目	div	
			レボホリナート注	2週	200			1日目	div	
			フルオロウラシル注	2週	3200			1日目、48時間	civ	
g075	XELIRI		イリノテカン注	3週	200			1日目	div	大腸癌
			ゼローダ錠	3週	1600/D			1日2回 14日間投与7日間休薬	p.o	
g076	XELIRI+BEV		イリノテカン注	3週	200			1日目	div	大腸癌
			ゼローダ錠	3週	1600/D			1日2回 14日間投与7日間休薬	p.o	
			アバスチン注	3週		10		1日目	div	
g077	BEV		アバスチン注	3週		7.5		1日目	div	大腸癌
g078	CPT-11+Pmab		イリノテカン注	2週	150			1日目	div	大腸癌
			ベクティビックス点滴静	2週		6		1日目	div	

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
頭頸部	c001	5FU(中心静脈)	フルオロウラシル注	1週			500	1~5日目	div	頭頸部癌(動注併用)
	c005	DAC-tam	シスプラチン注 ダカルバジン注 ニドラン注射用50mg ノルバデックス(20)錠	4週 4週 4週 4週	25 220 60 2錠			2~4日目 2~4日目 2日目 分2 2~8日目	div div div p.o	悪性黒色腫
	c007	DAV-feron	オンコビン注 ニドラン注射用50mg ダカルバジン注 フェロン注	4週 4週 4週 4週			1 100 200 300万	1日目 1日目 1~5日目 病巣内注入	iv iv ポンプ iv ポンプ	悪性黒色腫
	c012	5FU(末梢)	フルオロウラシル注	1週			500	1~5日目	div	頭頸部癌(動注併用)
	c013	MAID	イホマイド注 ドキソルビシン注 ダカルバジン注	3週 3週 3週	2500 20 300			1~3日目 1~3日目 1~3日目	div div div	軟部肉腫
	c014	AI療法	イホマイド注 ドキソルビシン注	3週 3週	2500 20			1~3日目 1~3日目	div div	軟部肉腫
	c015	TPF	ドセタキセル注 シスプラチン注 フルオロウラシル注	3週 3週 3週	60 75 750			1日目 1日目 1~5日目	div div div	頭頸部癌
	c016	TPF(中心静脈)	ドセタキセル注 シスプラチン注 フルオロウラシル注	3週 3週 3週	60 75 750			1日目 1日目 1~5日目	civ civ civ	頭頸部癌
	c017	CF	シスプラチン注 フルオロウラシル注	3週 3週	80 800			1日目 1~5日目	div div	頭頸部癌
	c018	CF(中心静脈)	シスプラチン注 フルオロウラシル注	3週 3週	80 800			1日目 1~5日目	div div	頭頸部癌
	c019	weeklyパクリタキセル(頭頸部)	パクリタキセル注	8週	100			1、8、15、22、29、36日	div	頭頸部癌
	c020	CF+Cmab(初回クール)	シスプラチン注 フルオロウラシル注 アービタックス注 アービタックス注	3週 3週 3週 3週	80 800 400 250			1日目 1~5日目 1日目 8、15日目	div div div div	頭頸部癌
	c021	CF+Cmab(2クール目以降)	シスプラチン注 フルオロウラシル注 アービタックス注	3週 3週 3週	80 800 250			1日目 1~5日目 1、8、15日目	div div div	頭頸部癌
	c022	CF+Cmab(初回クール・中心静脈)	シスプラチン注 フルオロウラシル注 アービタックス注 アービタックス注	3週 3週 3週 3週	80 800 400 250			1日目 1~5日目 1日目 8、15日目	civ civ civ civ	頭頸部癌
	c023	CF+Cmab(2クール目以降・中心静脈)	シスプラチン注 フルオロウラシル注 アービタックス注	3週 3週 3週	80 800 250			1日目 1~5日目 1、8、15日目	civ civ civ	頭頸部癌
	c024	CBDCA／5FU+Cmab(初回クール)	カルボプラチニ注 フルオロウラシル注 アービタックス注 アービタックス注	3週 3週 3週 3週		800 400 250		1日目 AUC5 1~5日目 1日目 8、15日目	div div div div	頭頸部癌
	c025	CBDCA／5FU+Cmab(2クール目以降)	カルボプラチニ注 フルオロウラシル注 アービタックス注	3週 3週 3週		800 250		1日目 1~5日目 1、8、15日目	div div div	頭頸部癌
	c026	CBDCA／5FU+Cmab(初回クール・中心静脈)	カルボプラチニ注 フルオロウラシル注 アービタックス注 アービタックス注	3週 3週 3週 3週		800 400 250		1日目 AUC5 1~5日目 1日目 1~5日目	civ civ civ civ	頭頸部癌
	c027	CBDCA／5FU+Cmab(2クール目以降・中心静脈)	カルボプラチニ注 フルオロウラシル注 アービタックス注	3週 3週 3週		800 250		1日目 AUC5 1~5日目 1、8、15日目	civ civ civ	頭頸部癌
	c028	Cmabメンテナンス共通	アービタックス注	3週		250		1、8、15日目	div	頭頸部癌
	c029	weeklyPTX+Cmab(初回)	パクリタキセル注 アービタックス注 アービタックス注	7週 7週 7週		80 400 250		1、8、15、22、29、36日目 2週休薬50日で休薬完了 1日目 8、15、22、29、36日目	div div div	頭頸部癌
	c030	weeklyPTX+Cmab(2クール)	パクリタキセル注 アービタックス注	7週 7週		80 250		1、8、15、22、29、36日目 1、8、15、22、29、36日目	div div	頭頸部癌
	c031	wPTX+CBDCA	パクリタキセル注 カルボプラチニ注	4週 4週		80		1、8、15日目 1日目 AUC6	div div	甲状腺未分化癌
	c032	EP	ペプシド注 シスプラチン注	3週 3週		100 80		1~3日目 1日目	div div	甲状腺未分化癌
	c033	EAP	ペプシド注 ドキソルビシン注 シスプラチン注	3週 3週 3週		60 30 80		1~5日目 1日目 1日目	div div div	甲状腺未分化癌
	c034	DC療法	シスプラチン注 ドセタキセル注	3週 3週		80 60		1日目 1日目	div div	頭頸部癌
	c035	CDDP(80)+RT(末梢)	シスプラチン注 radiation	3週 radiation		80		1日目	div	頭頸部癌
	c036	CDDP(80)+RT(CV)	シスプラチン注 radiation	3週 radiation		80		1日目	div	頭頸部癌

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
	c037	RT+Cmab(末梢)	アービタックス注	8週	400(初回) 250(2回目以降)			1,8,15,22,29,36,43,50日目	div	頭頸部癌
			radiation							
	c038	RT+Cmab(CV)	アービタックス注	8週	400(初回) 250(2回目以降)			1,8,15,22,29,36,43,50日目	div	頭頸部癌
			radiation							
c039		ニボルマブ(頭頸部)	オプジー波注	2週		3		1日目	div	頭頸部癌
	c040	PCE療法(初回・末梢用)	パクリタキセル注	3週	100			1, 8日目	div	頭頸部癌
			アービタックス注	3週	400			1日目	div	
			アービタックス注	3週	250			8, 15日目	div	
			カルボプラチナ注	3週				1,8日目AUC2.5	div	
	c041	PCE療法(初回・CV用)	パクリタキセル注	3週	100			1, 8日目	civ	頭頸部癌
			アービタックス注	3週	400			1日目	civ	
			アービタックス注	3週	250			8, 15日目	civ	
			カルボプラチナ注	3週				1,8日目AUC2.5	civ	
	c042	PCE療法(2回目以降・末梢用)	パクリタキセル注	3週	100			1,8日目	div	頭頸部癌
			アービタックス注	3週	250			1,8,15日目	div	
			カルボプラチナ注	3週				1,8日目AUC2.5	div	
	c043	PCE療法(2回目以降・CV用)	パクリタキセル注	3週	100			1,8日目	civ	頭頸部癌
			アービタックス注	3週	250			1,8,15日目	civ	
			カルボプラチナ注	3週				1,8日目AUC2.5	civ	
	c044	イピリムマブ+ニボルマブ(悪性黒色腫)	オプジー波注	3週		80	1日目		div	悪性黒色腫
			ヤーボイ注	3週		3		1日目	div	
c045		イピリムマブ	ヤーボイ注	3週		3		1日目	div	悪性黒色腫

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
乳腺	m001	CMF	フルオロウラシル注	4週	600			1日目、8日目 シクロホス ファミ、p.o.	div	乳癌
			メソトレキセート注	4週	30			1日目、8日目	div	
	m002	Weekly/パクリタキセルMMK	パクリタキセル注	4週	90			1, 8, 15日目	div	乳癌
	m003	CE	エピルビシン注	3週	75			1日目	div	乳癌
	m004	CEF	エンドキサン注	3週	600			1日目	div	乳癌
			エピルビシン注	3週	60			1日目	div	
			フルオロウラシル注	3週	500			1日目	div	
	m005	ハーセブチニン(3週毎・2クール目)	ハーセブチニン注	3週		6		1日目	div	乳癌
	m006	ハーセブチニン(3週毎・初回)	ハーセブチニン注	3週		8		1日目	div	乳癌
	m007	ハーセブチニン(2回以降)	ハーセブチニン注	1週		2		1日目	div	乳癌
	m008	ハーセブチニン(初回)	ハーセブチニン注	1週		4		1日目	div	乳癌
	m009	ハーセブチニン+VNR(3週、2クール以降)	ハーセブチニン注	3週	2			1日目、8日目、15日目	div	乳癌
			ロゼウス静注液10	3週	25			1日目、8日目	iv	
	m010	ハーセブチニン+TXT(2週、2クール以降)	ハーセブチニン注	2週		2		1日目、8日目	div	乳癌
			ドセタキセル注	2週	40			1日目	div	
	m011	ハーセブチニン+TXT(3週、2クール以降)	ハーセブチニン注	3週		2		1日目、8日目、15日目	div	乳癌
			ドセタキセル注	3週	60			1日目	div	
	m012	ハーセブチニン+TXT(2週、初回)	ハーセブチニン注	15日		4		1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	15日		2		9日目	div	
			ドセタキセル注	15日	40			2日目	div	
	m013	ハーセブチニン+TXT(3週、初回)	ハーセブチニン注	22日		4		1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	22日		2		9日目、16日目	div	
			ドセタキセル注	22日	60			2日目	div	
	m014	ハーセブチニン+TXL(2クール以降)	ハーセブチニン注	4週		2		1, 8, 15, 22日目	div	乳癌
			パクリタキセル注	4週	60			1, 8, 15日目	div	
	m015	ハーセブチニン+TXL(初回)	ハーセブチニン注	29日		4		1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	29日		2		9, 16, 23日目	div	
			パクリタキセル注	29日	60			2, 9, 16日目	div	
	m016	ドセタキセル(3週毎)	ドセタキセル注	3週	60			1日目	div	乳癌
	m017	VNR(2投1休)	ロゼウス静注液10	3週	25			1, 8日目	div	乳癌
	m018	GEM(乳腺)	ゲムシタビン注	3週	1250			1日目、8日目	div	乳癌
	m019	ハーセブチニン+GEM(初回)	ハーセブチニン注	3週		4		1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		2		8日目、15日目	div	
			ゲムシタビン注	3週	1250			1日目、8日目	div	
	m020	ハーセブチニン+GEM(2クール以降)	ハーセブチニン注	3週		2		1, 8, 15日目	div	乳癌
			ゲムシタビン注	3週	1250			1日目、8日目	div	
	m021	ハーセブチニン+VNR(3週、初回)	ハーセブチニン注	3週		4		1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		2		8日目、15日目	div	
			ロゼウス静注液10	3週	25			1日目、8日目	iv	
	m022	CPT-11(乳腺)	イリノテカント注	4週	100			1, 8, 15日目	div	乳癌
	m023	ハラヴエン単剤療法	ハラヴエン注	3週	1.4			1, 8日目	div	乳癌
	m024	wPTX+BEV	パクリタキセル注	4週	90			1, 8, 15日目	div	乳癌
			アバスチン点滴静注用	4週		10		1, 15日目	div	
	m025	Ptx+T+D(初回)(ペルツスマブ+トラスツスマブ+ドセタキセル)	パージェタ注	3週			840	1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		8		1日目	div	
			ドセタキセル注	3週	75			1日目	div	
	m026	Ptx+T+D(2回目以降)(ペルツスマブ+トラスツスマブ+ドセタキセル)	パージェタ注	3週			420	1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		6		1日目	div	
			ドセタキセル注	3週	75			1日目	div	
	m027	カドサイラ	カドサイラ注	3週		3.6		1日目	div	乳癌
	m028	ハラヴエン+Tmab(初回)	ハラヴエン注	3週	1.4			1, 8日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		8		1日目	div	
	m029	ハラヴエン+Tmab(2クール目以降)	ハラヴエン注	3週	1.4			1, 8日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		6		1日目	div	
	m030	ABI単剤(乳腺)	アブラキサン注	3週	260			1日目	div	乳癌
	m031	nab-PTX+トラスツスマブ(初回)	ハーセブチニン注	3週		8		1日目	div	乳癌
			アブラキサン注	3週	260			1日目	div	
	m032	nab-PTX+トラスツスマブ(2回目以降)	ハーセブチニン注	3週		6		1日目	div	乳癌
			アブラキサン注	3週	260			1日目	div	
	m033	TC+トラスツスマブ(初回)	ハーセブチニン注	3週		8		1日目	div	乳癌
			エンドキサン注	3週	600			1日目	div	
			ドセタキセル注	3週	75			1日目	div	
	m034	TC+トラスツスマブ(2回目以降)	ハーセブチニン注	3週		6		1日目	div	乳癌
			エンドキサン注	3週	600			1日目	div	
			ドセタキセル注	3週	75			1日目	div	
	m035	FEC100	エンドキサン注	3週	500			1日目	div	乳癌
			エピルビシン注	3週	100			1日目	div	
			フルオロウラシル注	3週	500			1日目	div	
	m036	TC療法	エンドキサン注	3週	600			1日目	div	乳癌
			ドセタキセル注	3週	75			1日目	div	
	m037	Ptx+T(初回)(ペルツスマブ+トラスツスマブ)	パージェタ注	3週			840	1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		8		1日目	div	
	m038	Ptx+T(2回目以降)(ペルツスマブ+トラスツスマブ)	パージェタ注	3週			420	1日目	div	乳癌
			ハーセブチニン注	3週		6		1日目	div	

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
泌尿器	u001	M-VAC	メソトレキセート注	4週	30			2、16、23日目	div	尿路上皮癌
			エクザール注	4週	3			3、16、23日目	div	
			アドリアシン注	4週	30			3日目	div	
			シスプラチン注	4週	70			3日目	div	
	u002	ドセタキセル(3週毎)	ドセタキセル注	3週	75			1日目 3週 1クール	div	前立腺癌
	u003	ドセタキセル(3投1休)ウロ科	ドセタキセル注	4週	30			1、8、15日目	div	前立腺癌
	u004	GEM	ゲムシタビン注	4週	1000			1、8、15日目	div	尿路上皮癌
	u005	GC療法	ゲムシタビン注	4週	1000			1、8、15日目	div	尿路上皮癌
			シスプラチン注	4週	70			2日目	div	
	u006	GC療法(末梢)	ゲムシタビン注	4週	1000			1、8、15日目	div	尿路上皮癌
			シスプラチン注	4週	70			2日目	div	
	u007	CF(泌尿器科)	シスプラチン注	3週	100			1日目	div	陰茎癌
			フルオロウラシル注	3週	1000			1~5日目	civ	
	u008	カバジタキセル	ジェブナ注	3週	25			1日目	div	前立腺癌
	u009	ddM-VAC	メソトレキセート注	2週	30			1日目	div	尿路上皮癌
			エクザール注	2週	3			2日目	div	
			アドリアシン注	2週	30			2日目	div	
			シスプラチン注	2週	70			2日目	div	
肺	u010	3-weekGC	ゲムシタビン注	3週	1000			1、8日目	div	尿路上皮癌
	u011	weeklyTC	パクリタキセル注	7週	80			1,8,15,22,29,36日目	div	
			カルボプラチニ注	7週				1,8,15,22,29,36日目 AUC=2	div	
	u012	ニボルマブ(腎)	オブジーボ注	2週		3		1日目	div	腎細胞癌
	u013	ペムブロリズマブ(泌尿器)	キイトルーダ注	3週			200	1日目	div	尿路上皮癌
	u014	イピリムマブ+ニボルマブ(腎細胞癌)	オブジーボ注	3週			240	1日目	div	腎細胞癌
			ヤーボイ注	3週			1	1日目	div	
	p001	カルセド	カルセド注射用	3週	40			1、2、3日	iv	肺癌
	p002	DOC単剤	ドセタキセル注	3週	60			1日目	div	肺癌
	p003	CBDCA+CPT-11	イリノテカン注	4週	60			1、8、15日目	div	肺癌
			カルボプラチニ注	4週				1日目、AUC=4~6で量を	div	
	p004	CPT-11+CDDP	イリノテカン注	4週	60			1、8、15日目	div	肺癌
			シスプラチニ注	4週	60			1日目	div	
	p005	Weeklyパクリタキセル	パクリタキセル注	4週	90			1,8,15日目	div	肺癌
	p006	CBDCA+VP-16	カルボプラチニ注	3週				1日目、AUCで量設定	div	肺癌
			ペプシド注	3週	80			1~3日目	div	
	p007	WeeklyT+J 呼吸器科	カルボプラチニ注	4週				1日目、AUCで量設定	div	肺癌
			パクリタキセル注	4週	70			1日目、8日目、15日目	div	
	p008	GEM+VNR	ロゼウス静注液10	4週		25		1, 15日目	iv	肺癌
			ゲムシタビン注	4週		1200		1, 15日目	div	
	p009	VNR単剤	ロゼウス静注液10	3週	25			1、8日目	iv	肺癌
	p010	CBDCA+PTX呼吸器科	カルボプラチニ注	3週				1日目、AUCで量設定	div	肺癌
			パクリタキセル注	3週	200			1日目	div	
	p011	GEM+CBDCA	ゲムシタビン注	3週	1000			1、8日目	div	肺癌
			カルボプラチニ注	3週				1日目、AUC=5で量設定	div	
	p013	ハイカムチニ	ハイカムチニ注	3週	1			1~5日目	div	肺癌
	p014	アリムタ	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
	p015	アリムタ+CDDP	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
			シスプラチニ注	3週	75			1日目	div	
	p016	CBDCA+PTX+BEV	カルボプラチニ注	3週				1日目 AUCで量設定	div	肺癌
			パクリタキセル注	3週	200			1日目	div	
			アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	
	p017	CBDCA(TS-1併用)	カルボプラチニ注	3週				1日目 AUCで量設定	div	肺癌
			TS-1錠	3週				14日間(1~14日目まで内服1週間休薬)	p.o	
	p018	ADOC療法	ドキソルビシン注	3週	40			1日目	div	肺癌
			シスプラチニ注	3週	50			1日目	div	
			オンコビン注	3週	0.6			1日目	div	
			エンドキサン注	3週	700			4日目	div	
	p019	CBDCA+PEM	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
			カルボプラチニ注	3週				1日目 AUCで量設定(基本AUC=6)	div	
	p020	BEV+CBDCA+PEM	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
			カルボプラチニ注	3週				1日目 AUCで量設定(基本AUC=6)	div	
			アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	
	p021	BEV+PEM	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
			アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	
	p022	BEV	アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	肺癌
	p023	weeklyABI+CBDCA	アブラキサン注	3週	100			1,8,15日目	シリソジ [®] ポンブ [®]	肺癌
			カルボプラチニ注	4週				1日目 AUCで量設定(基本AUC=6)	div	

分類	番号	レジメン名	薬品名	インバール	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
p024		CDDP+PEM+BEV	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
			シスプラチン注	3週	75			1日目	div	
			アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	
p025		CDDP+VP-16	シスプラチン注	3週	80			1日目	div	肺癌
			ベプシド注	3週	100			1~3日目	div	
p026		CDDP+DTX	シスプラチン注	6週	40			1、8、29、36日目	div	肺癌
			ドセタキセル注	6週	40			1、8、29、36日目	div	
p027		CDDP+S-1	シスプラチン注	4週	60			8日目	div	肺癌
			TS-1錠	4週	80			1~21日目	p.o	
p028	GEM	ゲムシタビン注	4週	1000				1、8、15日目	div	肺癌
p029	nab-PTX	アブラキサン注	3週	100				1、8、15日目	div	肺癌
p030	ニボルマブ	オプジーーボ注	2週		3			1日目	div	肺癌
p031		DTX+RAM	ドセタキセル注	3週	60			1日目	div	肺癌
			サイラムザ注	3週		10		1日目	div	
p032	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	3週			200		1日目	div	肺癌
p033	CPT-11	イリノテカン注	4週	100				1、8、15日目	div	肺癌
p034		CP療法+RT	カルボプラチニ注	4週				1,8,15,22,29,36日目 AUCで量設定(基本 AUC=2)	div	肺癌
			パクリタキセル注	4週	40			1,8,15,22,29,36日目、 RT60gy/30回(6週)	div	
p035	アテゾリズマブ(肺)	テセントリク注	3週			1200		1日目	div	肺癌
p036		CDDP+VNR	シスプラチン注	3週	80			1日目	div	肺癌
			ロゼウス静注液10	3週	25			1、8日目	div	
p037	デュルバルマブ(肺)	イミフィンジ注	2週		10			1日目	div	肺癌
p038	CBDCA+RT(肺)	カルボプラチニ注	6週	30				1~5、8~12、15~19、 22~26	div	肺癌
p039		CBDCA+PTX+BEV+アテゾリズマブ	カルボプラチニ注	3週				1日目 AUC=6	div	肺癌
			パクリタキセル注	3週	200			1日目	div	
			アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	
			テセントリク注	3週			1200	1日目	div	
p040		BEV+アテゾリズマブ(維持療法)	テセントリク注	3週			1200	1日目	div	肺癌
			アバスチン点滴静注用	3週		15		1日目	div	
p041		CBDCA+nabPTX+ペムブロリズマブ	アブラキサン注	3週	100			1,8,15日目	シリジ ポンブ	肺癌
			カルボプラチニ注	3週				1日目 AUCで量設定(基 本AUC=6)	div	
			キイトルーダ注	3週		200		1日目	div	
p042		CDDP+PEM+ペムブロリズマブ	シスプラチン注	3週	75			1日目	div	肺癌
			アリムタ注	3週	500			1日目	div	
			キイトルーダ注	3週		200		1日目	div	
p043		CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ	カルボプラチニ注	3週				1日目 AUCで量設定(基 本AUC=5)	div	肺癌
			アリムタ注	3週	500			1日目	div	
			キイトルーダ注	3週		200		1日目	div	
p044		PEM+ペムブロリズマブ(維持療法)	アリムタ注	3週	500			1日目	div	肺癌
			キイトルーダ注	3週			200	1日目	div	
p045		CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ	カルボプラチニ注	3週				1日目、AUCで量設定(基 本AUC=5)	div	肺癌
			ペプシド注	3週	100			1~3日目	div	
			アテゾリズマブ	3週			1200	1日目	div	

分類	番号	レジメン名	薬品名	インターバル	/m2	/kg	/body	メモ	投与手技	適応癌種
婦人科	gy005	BEP	ベプシド注	3週	100			1~5日目	div	卵巣胚細胞腫瘍
			シスプラチニ注	3週	20			1~5日目	div	
			ブレオ注	3週			30	2, 9, 16日	div	
	gy007	DJ	ドセタキセル注	3週	75			1日目	div	子宮体癌
			カルボプラチニ注	3週				1日目、AUCで量設定	div	
	gy008	IAP	イホマイド注	3週			1	1~5日間、21日1クール	div	子宮肉腫
			シスプラチニ注	3週	75			1日目	div	
			エピルビシン注	3週	40			1日目	iv	
gy009	TEC		エピルビシン注	3週	50			1日目	div	子宮体癌
			パクリタキセル注	3週	150			1日目	div	
			カルボプラチニ注	3週				1日目、AUC=4で量設定	div	
gy012	TC		パクリタキセル注	3週	180 (175)			1日目	div	卵巣癌(子宮頸癌)
			カルボプラチニ注	3週				1日目、AUCで量設定	div	
gy014	ddTC(dose dense weekly TC)		パクリタキセル注	4週	80			1, 8, 15日目	div	卵巣癌
			カルボプラチニ注	4週				1日目、AUCで量設定	div	
gy015	ドキシル	ドキシル注	4週	50				1日目	div	卵巣癌
gy016	MTX筋注	メソトレキセート注	1週	50				1日目	im	絨毛性疾患
gy017	MTX筋注(20mg/body)	メソトレキセート注	15日				20	1~5日目	im	絨毛性疾患
gy018	AP療法		ドキソルビシン注	3週	60			1日目	div	子宮体癌
			シスプラチニ注	3週	50			1日目	div	
gy020	TC+BEV		パクリタキセル注	3週	175			1日目	div	卵巣癌
			カルボプラチニ注	3週				1日目、AUC 6で量設定	div	
			アバスチン注	3週		15		1日目	div	
gy021	BEV単剤(卵巣癌)	アバスチン点滴静注用	3週		15			1日目	div	卵巣癌
gy022	GEM(卵巣癌)	ゲムシタビン注	4週	1000				1、8、15日目	div	卵巣癌
gy023	weeklyPTX+BEV		パクリタキセル注	4週	80			1,8,15,22日目	div	卵巣癌
			アバスチン注	4週		10		1,15日目	div	
gy024	PLD+BEV(卵巣)		ドキシル注	4週	40			1日目	div	卵巣癌
			アバスチン注	4週		10		1,15日目	div	
gy025	NGT+BEV(卵巣)		ハイカムチニ注	3週	1.25			1~5日目	div	卵巣癌
			アバスchin注	3週		15		1日目	div	
gy026	DXR単剤療法(平滑筋肉腫)	ドキソルビシン注	3週	75				1日目	div	子宮平滑筋肉腫
gy027	DG療法		ドセタキセル注	3週	70			8日目	div	子宮平滑筋肉腫
			ゲムシタビン注	3週	900			1, 8日目	div	
MSI-High	msi001	ペムブロリズマブ(MSI-High)	キイトルーダ注	3週			200	1日目	div	マイクロサテライト不安定性を有する固形癌

2018年11月作成

2018年12月更新

2019年1月更新

2019年9月更新